

dpkg

Debian Linux系统上安装、创建和管理软件包

补充说明

dpkg命令 是Debian Linux系统用来安装、创建和管理软件包的实用工具。

语法

```
dpkg (选项)(参数)
```

选项

```
-i 安装软件包；  
-r 删除软件包；  
-P 删除软件包的同时删除其配置文件；  
-L 显示于软件包关联的文件；  
-l 显示已安装软件包列表；  
--unpack 解开软件包；  
-c 显示软件包内文件列表；  
--configure 配置软件包。
```

参数

Deb软件包：指定要操作的.deb软件包。

实例

```
dpkg -i package.deb      # 安装包  
dpkg -r package          # 删除包  
dpkg -P package          # 删除包（包括配置文件）  
dpkg -L package          # 列出与该包关联的文件  
dpkg -l package          # 显示该包的版本  
dpkg --unpack package.deb # 解开deb包的内容  
dpkg -S keyword          # 搜索所属的包内容  
dpkg -l                  # 列出当前已安装的包  
dpkg -c package.deb      # 列出deb包的内容  
dpkg --configure package # 配置包
```

From:

<https://rd.irust.top/> - 学习笔记

Permanent link:

<https://rd.irust.top/doku.php?id=command:dpkg>

Last update: **2021/10/15 14:58**

