

htpasswd

apache服务器创建密码认证文件

补充说明

htpasswd命令 是Apache的Web服务器内置工具，用于创建和更新储存用户名、域和用户基本认证的密码文件。

语法

htpasswd(选项)(参数)

选项

```
-c 创建一个加密文件；  
-n 不更新加密文件，只将加密后的用户名密码显示在屏幕上；  
-m 默认采用MD5算法对密码进行加密；  
-d 采用CRYPT算法对密码进行加密；  
-p 不对密码进行加密，即明文密码；  
-s 采用SHA算法对密码进行加密；  
-b 在命令行中一并输入用户名和密码而不是根据提示输入密码；  
-D 删除指定的用户。
```

参数

- 用户：要创建或者更新密码的用户名；
- 密码：用户的新密码。

实例

利用**htpasswd**命令添加用户

```
htpasswd -bc .passwd www.jsdig.com php
```

在bin目录下生成一个.passwd文件，用户名www.jsdig.com，密码php，默认采用MD5加密方式。

在原有密码文件中增加下一个用户

```
htpasswd -b .passwd Jack 123456
```

去掉-c选项，即可在第一个用户之后添加第二个用户，依此类推。

不更新密码文件，只显示加密后的用户名和密码

```
htpasswd -nb Jack 123456
```

不更新.passwd文件，只在屏幕上输出用户名和经过加密后的密码。

利用**htpasswd**命令删除用户名和密码

```
htpasswd -D .passwd Jack
```

利用htpasswd命令修改密码

```
htpasswd -D .passwd Jack  
htpasswd -b .passwd Jack 123456
```

即先使用htpasswd删除命令删除指定用户，再利用htpasswd添加用户命令创建用户即可实现修改密码的功能。

From:

<https://rd.irust.top/> - 学习笔记

Permanent link:

<https://rd.irust.top/doku.php?id=command:htpasswd>

Last update: **2021/10/15 14:58**

