

lha

压缩或解压缩lzh格式文件

补充说明

lha命令 是从lharc演变而来的压缩程序，文件经它压缩后，会另外产生具有.lzh扩展名的压缩文件。

选项

- a或a 压缩文件，并加入到压缩文件内。
- a<0/1/2>/u</0/1/2> 压缩文件时，采用不同的文件头。
- c或c 压缩文件，重新建构新的压缩文件后，再将其加入。
- d或d 从压缩文件内删除指定的文件。
- <a/c/u>d或<a/c/u>d 压缩文件，然后将其加入，重新建构，更新压缩文件或，删除原始文件，也就是把文件移到压缩文件中。
- e或e 解开压缩文件。
- f或f 强制执行lha命令，在解压时会直接覆盖已有的文件而不加以询问。
- g或g 使用通用的压缩格式，便于解决兼容性的问题。
- <e/x>i或<e/x>i 解开压缩文件时，忽略保存在压缩文件内的文件路径，直接将其解压后存放在现行目录下或是指定的目录中。
- l或l 列出压缩文件的相关信息。
- m或m 此选项的效果和同时指定"-ad"选项相同。
- n或n 不执行指令，仅列出实际执行会进行的动作。
- <a/u>o或<a/u>o 采用lharc兼容格式，将压缩后的文件加入，更新压缩文件。
- p或p 从压缩文件内输出到标准输出设备。
- q或q 不显示指令执行过程。
- t或t 检查备份文件内的每个文件是否正确无误。
- u或u 更换较新的文件到压缩文件内。
- u</0/1/2>或u</0/1/2> 在文件压缩时采用不同的文件头，然后更新到压缩文件内。
- v或v 详细列出压缩文件的相关信息。
- <e/x>w=<目的目录>或<e/x>w=<目的目录>：指定解压缩的目录。
- x或x 解开压缩文件。
- <a/u>z或<a/u>z 不压缩文件，直接把它加入，更新压缩文件。

实例

```
lha -a abc.lhz a.b          #压缩a.b文件，压缩后生成 abc.lhz 文件
lha -a abc2 /home/hnlinux   #压缩目录
lha -xiw=agis abc           #解压文件abc到当前目录
```

From:

<https://rd.irust.top/> - 学习笔记

Permanent link:

<https://rd.irust.top/doku.php?id=command:lha>

Last update: **2021/10/15 14:58**

