

nmcli

地址配置工具

补充说明

nmcli命令 是 NetworkManager client 网络管理客户端。

语法

```
nmcli [OPTIONS] OBJECT { COMMAND | help }
```

选项

OPTIONS

-t[erse]

-p[retty]

-m[ode] tabular|multiline

-f[ields] <field1,field2,...>|all|common

输出的字段

-e[scape] yes|no

values 在值中转义列分隔符

-n[ocheck]

本

-a[sk]

-w[ait] <seconds>

-v[ersion]

-h[elp]

terse output 简洁的输出

pretty output 漂亮的输出

output mode 输出模式

specify fields to output 指定要

escape columns separators in

不要检查nmcli和NetworkManager版

要求缺少参数

设置超时等待整理操作

显示程序版本

打印此帮助

OBJECT

g[eneral]

n[etworking]

r[adio]

c[onnection]

d[evice]

a[gent]

NetworkManager的一般状态和操作

整体组网控制

NetworkManager切换开关

NetworkManager的连接

由NetworkManager管理的设备

NetworkManager秘密代理或polkit代理

实例

```
nmcli connection show          # 查看当前连接状态
nmcli connection reload        # 重启服务
nmcli connection show -active  # 显示活动的连接
nmcli connection show "lan eth0" # 显示指定一个网络连接配置
nmcli device status            # 显示设备状态
nmcli device show eno16777736  # 显示指定接口属性
nmcli device show              # 显示全部接口属性
nmcli con up static            # 启用static连接配置
nmcli con up default           # 启用default连接配置
nmcli con add help             # 查看帮助
```

From:

<https://rd.irust.top/> - 学习笔记

Permanent link:

<https://rd.irust.top/doku.php?id=command:nmcli>

Last update: **2021/10/15 14:58**

